

АКТ
проверки готовности детского оздоровительно-образовательного
лагеря «Олимп»
(наименование оздоровительного учреждения)
к приему и содержанию детей

Составлен «26» мая 2025 года.

Полное наименование учреждения: детский оздоровительно-образовательный лагерь «Олимп»

(наименование учреждения по уставу)

Юридический и фактический адрес учреждения: 662660, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 20

662660, Красноярский край, Краснотуранский район, урочище «Серебряная сопка»,

ФИО руководителя, контактные данные: Суворова Наталия Владимировна, 89048934386

Проектная мощность: 110 человек в 1 смену; 4 смены в течение оздоровительного сезона.

Количество детей в 1 смену с учетом 100 % наполняемости лагеря 110.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Тарасова О.Н. – и.о. заместителя главы района по социальным вопросам - начальника отдела образования

Секретарь комиссии:

Дивинец О.В. – специалист отдела образования по работе с молодежью

Члены комиссии:

1. Вернер А.В. – директор МБОУ ДО «Дом детского творчества»;
2. Седиков А.С. – начальник ОНД и ПР по Краснотуранскому и Идринскому районам (по согласованию);
3. Золотых И.В. – Врио начальника МО МВД России «Краснотуранский», (по согласованию);
4. Потылицина Е.Б. – инженер контроля и мониторинга зданий, сооружений и загородных оздоровительных лагерей КГКУ по ОИПОО (по согласованию)
5. Тарасова М.Е. – главный инженер Отдела образования администрации Краснотуранского района
6. Фоменко Н.А. – директор МБУ ЦФКиС Краснотуранского района;
7. Цура С.А. – гос. инспектор по охране леса КГБУ «Лесная охрана» (по согласованию)

По результатам проверки установлено следующее.

1. Оздоровительное учреждение имеет:

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 24М1.01.000.М.000130.05.25 –ОТ 23.05.2025 г.;

акт проверки требований пожарной безопасности, проведенной органом государственного контроля (надзора) ГУ МЧС России по Красноярскому краю _
_____;

акт проверки надежности закрепления конструкций, имеющихся на участке загородного учреждения плоскостных физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей, гарантирующих безопасность при эксплуатации №3 от 23.05.2025 г.

лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО41-01019-24/00644444 от 21.03.2023г., выдана Министерством здравоохранения Красноярского края.

лицензию на право ведения образовательной деятельности 8972-л от 03.10.2016 г.

2. Учреждение укомплектовано/не укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием.

3. Сотрудники оздоровительного учреждения имеют/не имеют справки об отсутствии судимости.

4. Сотрудники имеют/не имеют личные медицинские книжки с пройденным медицинским осмотром и отметкой о прохождении санитарно-гигиенической подготовки, а также отметок о наличии прививок в соответствии с национальным календарем прививок.

5. В лагере введена/не введена должность заместителя руководителя по вопросам безопасности Терпиловский Дмитрий Витальевич, 89964302686 определены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

6. В учреждении утвержден приказ (№ 15 от 26.05.2025) о закреплении ответственности за жизнь и здоровье детей в первый день заезда детей

7. В учреждении имеется/отсутствует общий список сотрудников (согласно приложению 1 Стандарта безопасности);

8. В учреждении имеется/отсутствует информация о численности сотрудников, в том числе отвечающих за пожарную безопасность (согласно приложению 2 Стандарта безопасности).

9. В учреждении имеется/отсутствует обеспечение во всех помещениях пребывания детей нормируемых значений параметров микроклимата и уровня искусственной освещенности.

10. В учреждении обеспечены/не обеспечены мероприятия, предусмотренные ст. 12, 15 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

11. Наличие/отсутствие москитных сеток на окнах и распашных дверях в помещениях столовой, спален, игровых, медицинского назначения.

12. Наличие/отсутствие приборов для осуществления дезинфекции воздушной среды.

13. Наличие/отсутствие бесконтактных термометров для проведения термометрии.

2. Состояние материально-технической базы учреждения

2.1. Общее состояние зданий: удовлетворительное

2.2. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние: удовлетворительное

Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом: имеются

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий (количество): 3

Зал для музыкальных занятий, его готовность: не имеется

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, спортивного оборудования и инвентаря (3 волейбольных, 1 баскетбольная и футбольное поле готовы, спортивное оборудование и инвентарь прошли ревизию)

2.3. Техническое состояние здания медпункта хорошее (расположен в модульном здании, построенном в 2020 г)

наличие необходимого медицинского оборудования

№	наименование	количество
1	Шкаф медицинский	2
2	Ширма 3-х створчатая	1
3	Носилки санитарные	1
4	Ростометр РС-1	1
5	Кушетка медицинская	2
6	Бикс КСК-6	2
7	Бикс маленький	2
8	Столик инст. 2 стек. полки	1
9	Динамометр на 50 кг.	1
10	Весы медицинские	1
11	Отсасыватель ОСП-01	1
12	Спирометр	1
13	Жгут резиновый	2
14	Пинцет хирургический	2
15	Термометр ртутный	20
16	Ножницы д/материала	1
17	Ножницы д/стрижки волос	1
18	Ножницы	1
19	Лоток п/о	2
20	Шпатель металлический	15
21	Шина Крамера	4
22	Облучатель «Солнышко»	1
23	Гигрометр ВИТ	5
24	Контейнеры	10
25	Облучатели	2
26	Холодильники	2

3. Оценка эффективности использования систем обеспечения безопасности детей в части пожарной безопасности, антитеррористической защищенности объекта

3.1 Выполнение требований Стандарта по обеспечению пожарной безопасности детей в загородных оздоровительных лагерях

3.1.1. Наличие/отсутствие защитной минерализованной полосы либо опашки или иного покрытия, обеспечивающего предотвращение распространения пожара на территорию загородного оздоровительного лагеря, которые должны быть шириной не менее 3 метров по периметру территории учреждений, а также журнала проверок их состояния.

3.1.2. Наличие/отсутствие в зданиях загородного оздоровительного лагеря исправных путей эвакуации и необходимого количества исправных эвакуационных выходов.

3.1.3. Наличие/отсутствие пожарной мотопомпы с необходимым пожарно-техническим вооружением, за которой закреплен моторист (водитель), прошедший специальную подготовку.

3.1.4. Наличие/отсутствие системы пожарной сигнализации, обеспечивающей подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

3.1.5. Производится/не производится своевременная очистка территории загородных оздоровительных учреждений от горючих отходов, мусора, тары, сухой листвы и пр.

3.1.6. Наличие/отсутствие добровольного пожарного формирования в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» в случае расположения детского оздоровительного учреждения вне радиуса нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны (более 20 минут) на территории оздоровительного учреждения.

3.1.7. Наличие/отсутствие в загородных оздоровительных учреждениях исправного и соответствующего установленным нормам наружного противопожарного водоснабжения, водосточника.

3.1.8. Наличие/отсутствие необходимого количества первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, поддержание их в состоянии постоянной готовности к действиям по тушению пожара.

3.1.9. Наличие/отсутствие и поддержание в рабочем состоянии автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

3.1.10. Наличие/отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания людей.

3.1.11. Наличие/отсутствие у аппарата телефонной связи номеров телефонов дежурных служб УВД-ОВД, УФСБ, ГО и ЧС, пожарной службы, службы водоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения.

3.1.12. Наличие/отсутствие списка детей, находящихся в оздоровительном учреждении (приложение № 3 Стандарта безопасности), в том числе имеющих неврологические заболевания, психические отклонения, другие показания по состоянию здоровья или заболевания (ограничение мобильности, слуха и т.п.), требующие оказания им дополнительной персональной помощи в эвакуации, в

т.ч. медицинской помощи при эвакуации (приложение № 4 Стандарта безопасности).

3.1.13. Наличие/отсутствие инструкций о соблюдении мер пожарной безопасности, приказов об установлении противопожарного режима на объекте, о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

3.1.14. Наличие/отсутствие журнала проведения инструктажей по обеспечению безопасности детей в оздоровительном учреждении, по отработке эвакуации обслуживающего персонала и детей.

3.1.15. Наличие/отсутствие документов о прохождении обучения руководителя учреждения и лиц, ответственных за пожарную безопасность, в объеме пожарно-технического минимума;

3.1.16. Наличие/отсутствие специальной программы обучения пожарно-техническому минимуму, утвержденной территориальными органами надзорной деятельности.

3.1.17. Наличие/отсутствие размещения детей в двухэтажных деревянных зданиях, а также более 50 детей в одноэтажных деревянных и других зданиях из горючих материалов.

3.2 Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в части антитеррористической защищенности

3.2.1 Наличие/отсутствие паспорта безопасности, утвержденного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2024.

3.2.2 Ограждение высотой 1,8 метров, целостное/требуется ремонта на протяжении _____ метров.

Имеются/не имеются запирающиеся калитки, ворота.

3.2.3 Система видеонаблюдения функционирует/не функционирует.

3.2.4. Количество видеокамер 32.

3.2.5. Обеспечивает/не обеспечивает полный охват и контроль административного корпуса, спальных корпусов, пищеблока, критических элементов, периметрального ограждения территории.

3.2.6. Информация, поступающая с видеокамер, отражается/не отражается в режиме реального времени. Записи с камер видеонаблюдения хранятся/не хранятся в течение 30 суток с момента записи в режиме реального времени.

3.2.7. Система тревожного вызова подразделений охраны установлена/не установлена, передает сигнал/не передает сигнал.

3.2.8. Контрольно-пропускной пункт оборудован/не оборудован техническими средствами контроля, системой обнаружения металлических предметов (стационарный/ручной металлодетектор) с указанием кем и когда установлен и обслуживается.

3.2.9. Организован пропускной и внутриобъектовый режим, осуществляется контроль за их функционированием.

3.2.10. Освещенность территории в ночное время суток 90 %.

3.2.11. Наличие/отсутствие сотрудников охранных предприятий из расчета 1 сотрудник на территорию обслуживания не более 5 гектаров.

Полное наименование охранного предприятия: ООО Охранная фирма «Сибирь-СБ».

Количество сотрудников охраны в учреждении, осуществляющих дежурство ежедневно 3 человека.

3.2.12. Производится/не производится периодический обход (не реже 4 раз в сутки) и осмотр зданий (строений, сооружений), а также потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), стоянок автотранспорта в целях своевременного обнаружения потенциально опасных для жизни и здоровья людей предметов (веществ).

3.2.13. Входные двери спальных корпусов оборудованы/не оборудованы запорными устройствами, исключающими проникновение посторонних лиц.

3.2.14. Оконные проемы во всех корпусах остеклены, имеют /не имеют запирающие устройства.

3.2.15. Наличие/отсутствие приказа руководителя оздоровительного учреждения о назначении должностного лица, ответственного за организацию доступа к трансформаторам и электрощитам.

3.2.16. Наличие/отсутствие должностных инструкций вожатых и воспитателей по осуществлению контроля за детьми в ночное время, утвержденного графика ночных дежурств вожатых и/или воспитателей.

3.2.17. Наличие/отсутствие инструкций и приказов для сотрудников оздоровительных лагерей о действиях в случаях чрезвычайной ситуации.

3.2.18. Наличие/отсутствие устойчивой телефонной связи между постами охраны, между охраной и руководством оздоровительного учреждения, между охраной и правоохранительными органами.

3.2.19. Наличие/отсутствие информационных стендов, плакатов, памяток с иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования сотрудников оздоровительных учреждений и детей о действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья.

4. Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях при организации купания (заполняется в случае, если вблизи учреждения имеется природный водоем/в учреждении имеется бассейн):

4.1. Наименование природного водоема _____

4.2. Купание в данном водоеме планируется /не планируется организовать.
(нужное подчеркнуть)

4.3. Учреждение имеет/не имеет акт водолазного обследования, письменное заключение о санитарном состоянии пляжа, ежегодное освидетельствование на годность к эксплуатации.

4.4. В учреждение имеется/отсутствует бассейн.

4.5. В бассейне организуется/не организуется купание.

4.6. На территории лагеря имеется/не имеется стенд с извлечениями из Правил охраны жизни людей на водных объектах в Красноярском крае, материалами по профилактике несчастных случаев.

4.7. В учреждении издан/не издан приказ об утверждении ответственных лиц за организацию безопасного купания детей, ответственного за техническое состояние и санитарное освидетельствование пляжа, ответственного

медицинского работника за ежедневное проведение осмотра пляжа с отметкой результатов осмотра в специальном журнале с заключением о разрешении или запрещении купания детей.

4.8. Инструктор по плаванию, спасатель, работающий в оздоровительном учреждении имеет/не имеет соответствующую подготовку, подтверждаемую документами установленного в Российской Федерации образца и дающими право на данный вид деятельности.

4.9. В учреждении разработаны/не разработаны инструкции о действиях при чрезвычайной ситуации на воде.

5. Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях при проведении костра:

5.1. Наличие/отсутствие приказа о назначении ответственного за проведение лагерного костра.

5.2. Наличие/отсутствие положения о проведении лагерного костра, согласованного с соответствующими службами, в котором указываются условия проведения мероприятия, место проведения, требования к участникам, ответственные лица.

5.3. Наличие/отсутствие согласования проведения мероприятия с соответствующими службами.

5.4. Наличие/отсутствие журнала регистрации проведения инструктажей по охране труда и противопожарной безопасности с детьми, сотрудниками лагеря.

6. Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях при организации питания (в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

6.1. Пищеблок лагеря обеспечен/не обеспечен необходимым набором помещения.

6.2. Пищеблок лагеря обеспечен/не обеспечен необходимым технологическим, холодильным оборудованием, инвентарем, посудой.

6.3. Столовая лагеря оборудована/не оборудована раковинами для мытья рук, умывальников.

6.4. Наличие/отсутствие в учреждении 10-дневного цикличного меню с технологическими картами, согласованного с Роспотребнадзором.

6.5. В пищеблоке размещены/не размещены памятки о соблюдении правил мытья и обработки посуды, инвентаря, оборудования, помещений пищеблока (пункта питания).

6.6. В учреждении имеется/не имеется журнал ежедневных осмотров медработником работников пищеблока на предмет наличия гнойничковых заболеваний.

6.7. Контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их реализации и условиями хранения готовых блюд осуществляет медицинская сестра диетическая

- 6.8. Регистрационная документация на пищеблоке заполнена в установленном порядке (заполняется несвоевременно, с замечаниями).
- 6.9. В учреждении разработаны/не разработаны должностные инструкции для всех сотрудников пищеблока.
- 6.10. Наличие/отсутствие маркировки и специально отведенных для хранения уборочного инвентаря.
- 6.11. Наличие/отсутствие индивидуальных шкафов у работников в комнате для персонала.
- 6.12. Наличие/отсутствие маркированной тары для транспортировки продуктов.
- 6.13. В учреждении организован/не организован питьевой режим детей и персонала питьевой водой надлежащего качества.
- 6.14. Наличие/отсутствие графика организация питания детей.
- 6.15. Сотрудники пищеблока имеют/не имеют лабораторное обследование с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии.
- 6.16. Наличие/отсутствие достаточного количества медицинских масок, перчаток.

7. Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в части предупреждения травматизма и несчастных случаев

- 7.1. В учреждении разработаны/не разработаны инструкции по всем видам деятельности с сотрудниками и детьми, соблюдению распорядка дня и установленных правил санитарной гигиены, техники безопасности, пребывания детей у водоёмов и в лесу, по порядку эвакуации детей на случай пожара и стихийных бедствий.
- 7.2. В учреждении разработаны/не разработаны инструкции о запрете пребывания и проживания посторонних лиц на территории лагеря.
- 7.3. Наличие/отсутствие питания, снаряжения, инструментов, сигнальных средств при отправке группы детей в экскурсионную, туристическую поездку в соответствии с маршрутом и местом дислокации.
- 7.4. В учреждении разработаны/не разработаны инструкции о незамедлительной передаче информации о чрезвычайной ситуации согласно утвержденных регламентов.

8. Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в части обеспечения безопасности детей во время их транспортировки к местам отдыха и обратно, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» (заполняется в случае, если администрация лагеря организует доставку детей к месту отдыха и обратно).


- 8.1. Учреждение имеет/не имеет на балансе транспорт для перевозки детей к местам отдыха и обратно.
- 8.2. Транспортное средство оснащено/не оснащено тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
- 8.3. Транспортное средство _____ года выпуска.


8.4. В учреждении утвержден/не утвержден приказ о назначении лица, ответственного за жизнь и здоровье детей во время их транспортировки к месту отдыха и обратно.


Заключение комиссии о готовности оздоровительного учреждения к началу летнего сезона 2025 года _


спасибо и признанию и содержанию детей 100%


Рекомендации комиссии


Председатель комиссии 
(подпись)


Секретарь комиссии 
(подпись)


Члены комиссии 
(подпись)



(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Тарасова О.Н.
(расшифровка подписи)

Дивинец О.В.
(расшифровка подписи)

Вернер А.В.
(расшифровка подписи)

Седиков А.С.
(расшифровка подписи)

Золотых И.В.
(расшифровка подписи)

Потылицина Е.Б.
(расшифровка подписи)

Тарасова М.Е.
(расшифровка подписи)

Фоменко Н.А.
(расшифровка подписи)

Цура С. А.
(расшифровка подписи)